

SERIES

DIANA

SISTEMA ABATIBLE **DIANA ABISAGRADA**



Cercos de 40 mm y hojas de 40 mm ó 47 mm.

Coplanar exteriormente (hoja curva) y con resalte de hoja sobre cerco al interior.

Acristalamiento con altura de galce de 22 mm y anchura hasta 30 mm en marco y hoja.

ENSAYOS

Permeabilidad al aire: Clase 3

Estanqueidad al agua: Clase 9A

Resistencia al viento: Clase C4

Atenuación acústica: 31 (-1; -4) dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Uh (U del Hueco)

3,8 W/m²k

Dimensiones máximas*


Ancho (L): 1.100 mm

Alto (H): 2.100 mm



Peso máximo* 100 kg.

* 1 hoja, oscilo-batiente


ISOTERMA



APERTURAS




Valor Transmitancia Térmica y resultados de ensayos para Hueco 1.23x1.48 con vidrio tipo 4 - 12 - 4, cajón de persiana




- Anchos de 40 mm en cerco y 40 mm o 47 mm en hoja.
- Sistema de cierre por junta central de estanqueidad o doble junta, realizadas en EPDM, de elevadas prestaciones de hermeticidad y aislamiento térmico y acústico.
- Cámara europea estándar para alojamiento de herrajes.
- Tapajuntas incorporado, con alojamiento para burlete perimetral a muro.
- Cámara externa con canal para drenaje directo al exterior y tapa cortaviento de desagüe en poliamida.
- Coplanar al exterior (hoja curva) y con resalte de hoja sobre cerco al interior.
- Fijación a muro mediante distanciador, que nos permite un ajuste perfecto.
- Escuadras mecánicas de ensamblaje en cerco y hojas de pivotes.
- Inversor corte recto o curvo con tapones, proporcionando simetría interior y exterior en el nudo central.
- Acristalamiento con altura de galce 22 mm y anchura de hasta 35 mm en cercos y hojas.
- Posibilidad de utilización de junquillos y hojas curvos o rectos.
- Posibilidad de combinar con serie Siana Stylo.


AMI CERCO VENTANA




AMI/C CERCO VENTANA CON TAPAJUNTAS




AMI/CN CERCO VENTANA CON TAPAJUNTAS




AMI3 CERCO PUERTA




AMI/D CERCO MOLDURA VENTANA




AM2 HOJA VENTANA




AM6 HOJA PUERTA




AM12 HOJA CURVA VENTANA




AM16 HOJA CURVA PUERTA




AM12/CN HOJA CURVA SIN JUNQUILLO




AM12/C HOJA CURVA SIN JUNQUILLO
PARA DOBLE CRISTAL




P01 HOJA CURVA SIN JUNQUILLO
PARA VIDRIO SIMPLE




P02/N HOJA CURVA SIN JUNQUILLO
PARA VIDRIO SIMPLE




AM3 INVERSOR




AM8 HOJA PUERTA APERTURA EXTERIOR




AM15 HOJA VENTANA APERTURA EXTERIOR




AM9 INVERSOR APERTURA EXTERIOR




AM8/C HOJA APERTURA EXTERIOR CURVA




AM4 TRAVESAÑO 72 mm
CON PORTATORNILLOS




AM5 TRAVESAÑO 72 mm




AM7 TRAVESAÑO 97 mm




AM17 TRAVESAÑO 120 mm




AM18 SUPLEMENTO ZÓCALO




P04 ZÓCALO SIN JUNQUILLO
VIDRIO SIMPLE




P05 TRAVESAÑO SIN JUNQUILLO
VIDRIO SIMPLE



P08 TRAVESAÑO SIN JUNQUILLO
VIDRIO SIMPLE




AM26 TRAVESAÑO SIN JUNQUILLO
VIDRIO DOBLE




FÓRMULA DE CÁLCULO PARA
ACRISTALAMIENTOS SOBRE
HOJAS DE CANTO CURVO

$$46,9-10-X=C$$










FÓRMULA DE CÁLCULO PARA
ACRISTALAMIENTOS SOBRE
HOJAS DE CANTO RECTO




$$40-3,5-X=C$$




FÓRMULA DE CÁLCULO PARA
ACRISTALAMIENTOS SOBRE
MARCOS

$$40,3,5-X=C$$








	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUDES DE CORTE	AMI/C	Cerco ventana con tapajuntas (horizontal)	2	 L+50
	AMI/C	Cerco ventana con tapajuntas (vertical)	2	 H+50
	AMI2	Hoja curva ventana (horizontal)	2	 L-34
	AMI2	Hoja curva ventana (vertical)	2	 H-34
	-	Junquillo (horizontal)	2	 L-127
	-	Junquillo (vertical)	2	 H-127
	5895I	Pletina falleba	2	Variable

*Los descuentos en junquillos curvos con cantoneras son H-17I y L-17I

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
ACCESORIOS Y JUNTAS	HES37I4	Escuadra mecánica	8	
	HMP0I/02	Escuadra alineamiento	12	
	HD1250	Distanciador a muro	6/12	
	HTASA	Tapón desagüe	2	
	HS860I0_	Cremona Laminex	1	
	HA0I20/HSA2000	Bisagra	2	
	HD0473	Kit hoja cremona	1	
	HGOI80	Junta central		
	HD0870	Ángulo vulcanizado	4	
	HGORIN2	Burlete perimetral tapajuntas	4	2(L+50) / 2(H+50)
	HGORIN2	Burlete perimetral hoja	8	2(L-90) 2(L-34) / 2(H-90) 2(H-34)
	HGOCL_	Burlete acristalamiento interno	4	
	HGOIC38	Burlete acristalamiento externo	4	



LONGITUDES DE CORTE	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
	AM1	Cerco ventana (horizontal)	2	
	AM1	Cerco ventana (vertical)	2	
	AM2	Hoja recta ventana (horizontal)	4	
	AM2	Hoja recta ventana (vertical)	4	
	AM3	Inversor	1	
	JJC23	Tapajuntas (horizontal)	2	
	JJC23	Tapajuntas (vertical)	2	
	-	Junquillo (horizontal)	4	
	-	Junquillo (vertical)	4	
	58951	Pletina falleba	2	Variable
	**VAL208	Hoja tapaluz (horizontal)	4	
	**VAL208	Hoja tapaluz (vertical)	4	
	**VAL207	Lama panelable	(VER CUADRO)	



*Los descuentos en junquillos curvos con cantoneras son H-181 y L/2-162

ACCESORIOS Y BURLETES	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
	HES3714	Escuadra mecánica	12	
	HMP01/HMP02	Escuadra alineamiento	16	
	HD1250	Distanciador a muro	8/14	
	HTADI94	Tapón inversor	2	
	HTASA	Tapón desagüe	2	
	HS86010_	Cremona Laminex	1	
	HA0120/HSA2000	Bisagra	4	
	HD0473	Kit hoja cremona	1	
	HD0474	Kit hoja pasiva	1	
	HGO180	Junta central		
	HD0870	Ángulo vulcanizado	4	
	HGORIN2	Burlete perimetral hoja	12	2(L-100) 4(L/2-25) / 2(H-100) 4(H-44)
	HGOCL_	Burlete acristalamiento interno	8	
	HGOIC38	Burlete acristalamiento externo	8	
	**HSA2050_	Bisagra postigo	4	
	**HSA4711	Escuadra de ensamble 12x14	8	
	**HSA3180_	Cierre de presión mini	2	
	**HT1261	Burlete perimetral postigo	8	4(L/2-117) / 4(H-137)


** Accesorios y perfiles de postigo.

Nº LAMAS PANELABLES



L/2-198 HUECO DE LUZ	Nº LAMAS VAL207
157-234	3
234-310	4
310-386	5
386-462	6
462-538	7
538-615	8
615-691	9
691-767	10
767-843	11
843-919	12
919-996	13
996-1072	14
1072-1148	15
1148-1224	16
1224-1300	17
1300-1377	18
1377-1453	19
1453-1529	20






SECCIÓN VERTICAL B






SECCIÓN HORIZONTAL A

LONGITUDES DE CORTE	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
	AMI/D	Cerco ventana con tapajuntas (horizontal)	2	 L
	AMI/D	Cerco ventana con tapajuntas (vertical)	2	 H
	AMI2	Hoja curva ventana (horizontal)	4	 L/2-25
	AMI2	Hoja curva ventana (vertical)	4	 H-44
	AM3	Inversor	1	 H-105
	AM2I	Junquillo (horizontal)	4	 L/2-118
	AM2I	Junquillo (vertical)	4	 H-137
	JJC23	Tapajuntas clipado	2	 L+60
	JJC23	Tapajuntas clipado	2	 H+60
	5895I	Pletina falleba	2	Variable
ACCESORIOS Y JUNTAS	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
	HES37I4	Escuadra mecánica	12	
	HMP01/HMP02	Escuadra alineamiento	12	
	HESALAL	Escuadra	4	
	HDI250	Distanciador a muro	8/14	
	HTADI94	Tapón inversor	2	
	HTASA	Tapón desagüe	2	
	HS860I0_	Cremona Laminex	1	
	HA0120/HSA2000	Bisagra	4	
	HD0473	Kit hoja cremona	1	
	HD0474	Kit hoja pasiva	1	
	HGOI80	Junta central		
	HD0870	Ángulo vulcanizado	4	
	HGORIN2	Burlete perimetral hoja	12	2(L-100) 4(L/2-25) / 2(H-100) 4(H-44)
	HGOCL_	Burlete acristalamiento interno	8	
	HGOIC38	Burlete acristalamiento externo	8	




	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUDES DE CORTE	AM1/C	Cerco ventana con tapajuntas (horizontal)	2	 L+50
	AM1/C	Cerco ventana con tapajuntas (vertical)	2	 H+50
	P02/N	Hoja ventana sin junquillo (horizontal)	4	 L/2-20
	P02/N	Hoja ventana sin junquillo (vertical)	4	 H-34
	AM3	Inversor	1	 H-95
	58951	Pletina falleba	2	Variable



	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
ACCESORIOS Y BURLETES	HES3714	Escuadra mecánica marco	4	
	HES3316	Escuadra mecánica hoja	8	
	HMP01/HMP02	Escuadra alineamiento	4	
	HESALAL	Escuadra	8	
	HD1250	Distanciador a muro	8/14	
	HTASA	Tapón desagüe	2	
	HTADI94	Tapón inversor	2	
	HS86010_	Cremona Laminex	1	
	HSA2000 HA0120	Bisagra	4	
	HD0473	Kit hoja cremona	1	
	HD0474	Kit hoja pasiva	1	
	HGO180	Junta central		
	HD0870	Ángulo vulcanizado	4	
	HGORIN2	Burlete perimetral tapajuntas	4	2(L+50) / 2(H+50)
	HGORIN2	Burlete perimetral hoja	8	2(L/2-20) 2(L-90) / 2(H-34) 2(H-89)
	HGOCL_	Burlete acristalamiento interior	8	
	HGOCL_	Burlete acristalamiento exterior	8	



SECCIÓN VERTICAL B





SECCIÓN VERTICAL C


LONGITUDES DE CORTE	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
	AM1/C	Cerco ventana con tapajuntas (horizontal)	2	 L+50
	AM1/C	Cerco ventana con tapajuntas (vertical)	2	 H+50
	AM5	Travesaño vertical	1	 H-35.2
	-	Junquillo fijo (horizontal)	2	 L1-37
	-	Junquillo fijo (vertical)	2	 H-45
	AM12	Hoja curva ventana (horizontal)	2	 L2-25
	AM12	Hoja curva ventana (vertical)	2	 H-33
	-	Junquillo hoja (horizontal)	2	 L2-118
	-	Junquillo hoja (vertical)	2	 H-127
	58951	Pletina falleba	2	Variable

*Los descuentos en junquillos curvos con cantoneras son H-169 y L2-160 en hoja y H-89 y L1-81 en fijos.


ACCESORIOS Y BURLETES	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
	HES3714	Escuadra mecánica	8	
	HMP01/HMP02	Escuadra alineamiento	12	
	HD1250	Distanciador a muro	8/14	
	HUE1518	Unión de travesaños	2	
	HTASA	Tapón desagüe	2	
	HS86010_	Cremona Laminex	1	
	HD0473	Kit hoja cremona	1	
	HA0120/HSA2000	Bisagra	2	
	HGO180	Junta central		
	HD0870	Ángulo vulcanizado	4	
	HGORIN2	Burlete perimetral tapajuntas	4	2(L+50) / 2(H+50)
	HGORIN2	Burlete perimetral hoja	8	2(L2-25) 2(L2-80) / 2(H-33) 2(H-89)
	HGOCL_	Burlete acristalamiento interno	4	
	HGOIC38	Burlete acristalamiento externo	4	
	HGOCL_	Burlete acristalamiento interior marco	4	
	HGOIC38	Burlete acristalamiento exterior marco	4	




SECCIÓN HORIZONTAL A




SECCIÓN VERTICAL B



NUDO INFERIOR PUERTA



NUDO LATERAL VENTANA APERTURA INTERIOR



NUDO ESQUINA CORREDERA DIANA VENTANA A DIANA 94 (APERT. EXTERIOR)

DELEGACIONES

ANDALUCÍA

• ALMERÍA

Polígono San Rafael. C/ San Rafael, 12
04230 Huércal de Almería (Almería)
T. 950 140 611
almeria@grupolaminex.com

• CÁDIZ

Pol. Ind. Las Salinas de S. José. C/ Manantial, 14
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
T. 956 860 842
cadiz@grupolaminex.com

• CAMPO DE GIBRALTAR

Pol. Ind. La Menacha
Ed. Ind. Almanzor, Naves 3 y 4
11205 Algeciras
T. 956 589 572
algeciras@grupolaminex.com

• CÓRDOBA

T. 957 280 101
cordoba@grupolaminex.com

• GRANADA

Pol. Ind. La Paz. Cmno. de la Torrecilla s/n
18200 Maracena (Granada)
T. 958 411 143
granada@grupolaminex.com

• JAÉN

Polígono Llanos del Valle
Ctra. de Granada, km. 337 - 23009 Jaén
T. 953 239 288
jaen@grupolaminex.com

• MÁLAGA

Pol. Ind. Santa Teresa
C/ Caleta de Vélez, 23 y 25
29006 Málaga
T. 952 243 432
malaga@grupolaminex.com

• SEVILLA

Ctra. Sevilla-Málaga, Km 8
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
T. 955 631 966
sevilla@grupolaminex.com

ISLAS BALEARES

• MALLORCA

Pol. Ind. Son Rossinyol
C/ Gremi Cirurgians i Barbers, 21
07009 Palma de Mallorca (I. Baleares)
T. 971 430 259
baleares@grupolaminex.com

• MENORCA

T. 971 430 259
menorca@grupolaminex.com

CENTRAL

Pol. Ind. La Paz.
Cmno. de la Torrecilla, s/n
18200 Maracena (Granada)
T. 958 420 570
info@grupolaminex.com

DPTO. TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com

www.grupolaminex.com