


SERIES

**DIANA**

SISTEMA DESLIZANTE **DIANA VENTANA**



Cercos horizontales de 60 mm y verticales de 63 con un frente de 35 mm y anchura de rodadura de 8 mm de ancho.

Hojas de 50 mm de frente y 22 mm de ancho para acristalamiento sencillo o doble vidrio hasta 16 mm.

#### ENSAYOS

Permeabilidad al aire: Clase 3

Estanqueidad al agua: Clase 4A

Resistencia al viento: Clase C4

Atenuación acústica: 25 (0; -2) dB

#### TRANSMITANCIA TÉRMICA

Uh (U del Hueco)

4,2 W/m<sup>2</sup>k


#### Dimensiones máximas\*

Ancho (L): 800 mm


Alto (H): 2.100 mm

**Peso máximo\*** 60 kg.

\* 1 hoja, corredera



CARACTERÍSTICAS



- Sistema de ventana corredera con una filosofía similar al sistema de puerta.

- Cercos horizontales de 60 mm y cerco vertical de 63 mm, con un frente de 35 mm y anchura de rodadura de 8 mm de ancho.

- Hojas para acristalamiento sencillo y doble vidrio hasta 18 mm, formándose la estanqueidad con el cerco por el interior del perfil de hoja.

- El sistema permite la adaptación de partes abisagradas y fijas, formándose estas prolongando el marco lateral.


- Hojas de 50 mm de frente y 22 mm de ancho.

- Kit de estanqueidad formado por: juntas de unión de cercos, cortavientos inferior y superior, guías de hojas que evitan la fricción entre perfiles, tapetas realizadas ambas en poliamida y rodamientos con carcasa igualmente de poliamida.


- Todas las aguas de condensación son recogidas y canalizadas al exterior, bien por el drenaje del tubular o por troquelado en la pared frontal del marco inferior.

- Posibilidad de tapajuntas incorporado con alojamiento para burlete perimetral a muro o tapajuntas clipado de 30 mm.


**JJC51** MARCO SUPERIOR




**JJC52** MARCO INFERIOR




**JJC50** MARCO PERIMETRAL




**JJC53/N** MARCO LATERAL







**JJC51/52** MARCO SUPERIOR-INFERIOR




**JJC527/T** MARCO INFERIOR TUBULAR







**JJC59/S** MARCO PARA FIJOS CON SOLAPE INCORPORADO




**JJC59** MARCO PARA FIJOS




**JJC51/E** MARCO SUPERIOR ESPECIAL




**JJC60** MARCO CLIPADO PARA FIJOS




**JJC52E/T** MARCO INFERIOR ESPECIAL




**JJC51/P** MARCO SUPERIOR SOLAPE COPLANAR




**JJC52/P** MARCO INFERIOR SOLAPE COPLANAR




**JJC54/N** HOJA LATERAL




\* **JJC64/N** HOJA CENTRO




**JJC53/IP** MARCO LATERAL IZQUIERDO SOLAPE COPLANAR





**JJC53/DP** MARCO LATERAL DERECHO SOLAPE COPLANAR




\* **JJC56/N** HOJA RODAMIENTO DOBLE VIDRIO




\* Hoja rodamiento sin mecanizado




\* **JJC63** HOJA RODAMIENTO VIDRIO SIMPLE




\*\* **JJC56** HOJA RODAMIENTO DOBLEVIDRIO




**JJC58** PERFIL UNIÓN CUATRO HOJAS




**JJC62** HOJA CENTRAL 45 mm. VIDRIO SIMPLE




**JJC64** HOJA CENTRAL 50 mm. DOBLEVIDRIO




(\*) HOJA RODAMIENTO SIN MECANIZADO  
(\*\*) HOJA RODAMIENTO CON MECANIZADO




(\*) HOJA RODAMIENTO SIN MECANIZADO  
 (\*\*) HOJA RODAMIENTO CON MECANIZADO




JJC96/I MARCO LATERAL IZQUIERDO CON GUÍA




JJC96/D MARCO LATERAL DERECHO CON GUÍA




**JJC32/I** MARCO LATERAL IZQUIERDO  
DE 132 mm. CON GUÍA COMPACTO



**JJC32/D** MARCO LATERAL DERECHO  
DE 132 mm. CON GUÍA COMPACTO




**JJC60/D** MARCO LATERAL DERECHO  
DE 160 mm. CON GUÍA COMPACTO




**JJCI60/I** MARCO LATERAL IZQUIERDO  
DE 160 mm. CON GUÍA COMPACTO


**VAL103M + VALE103H** UNIÓN FALSA ESCUADRA



**C1316** ESQUINERO REDONDO




**C1320** SOLAPE CLIPADO 40 mm.



**C1313** UNIÓN MARCOS








**C1312** UNIÓN MARCOS



FÓRMULA DE CÁLCULO PARA  
ACRISTALAMIENTOS FIJOS



$$40-3,4-X=C$$




○ EN EL CÍRCULO SE INDICA LA ANCHURA DEL JUNQUILLO (VER PERFILES COMUNES)

ESCALA 1/2

VENTANA DESLIZANTE DE DOS HOJAS CON TAPAJUNTAS CLIPADO



SECCIÓN HORIZONTAL A



SECCIÓN VERTICAL B

VENTANA DESLIZANTE DE DOS HOJAS CON TAPAJUNTAS CLIPADO



	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUD DE CORTE	JJC51	Marco superior	1	L-31
	JJC52	Marco inferior	1	L-31
	JJC53/N	Marco lateral	2	H
	JJC54/N	Hoja lateral doble vidrio	2	H-48
	JJC64/N	Hoja central 50 mm. doble vidrio	2	H-48
	JJC56/N	Hoja rodamiento doble vidrio	4	L/2-18
	JJC23	Tapajuntas 30 mm. clipado horizontal	2	L+60
	JJC23	Tapajuntas 30 mm. clipado vertical	2	H+60

\*Para hoja centro JJC62 el descuento horizontal sería L/2-20


	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
ACCESORIOS	HS600T	Kit serie DIANA ventana	1	
	HFE7x5E	Felpudo	14	6(H-48) / 8(L/2-18)
	HCI216	Cierres laterales	2	
	HDI250	Distanciador a muro	10/14	
	HMP01	Escuadra alineamiento tapajuntas	4	

\*HS600T: rodamientos de nylon + guía hojas y tapetas + juntas unión de marcos + cortavientos superior e inferior.

VENTANA DESLIZANTE DE DOS HOJAS CON TAPAJUNTAS Y GUÍAS



SECCION HORIZONTAL A



SECCION VERTICAL B


	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUD DE CORTE	JJC51	Marco superior	1	L-81
	JJC52	Marco inferior	1	L-81
	JJC96/D	Marco lateral derecho con guía	1	H
	JJC96/I	Marco lateral izquierdo con guía	1	H
	JJC54	Hoja lateral doble vidrio	2	H-48
	JJC64	Hoja central 50 mm. doble vidrio	2	H-48
	JJC56	Hoja rodamiento doble vidrio	4	L/2-43
	JJC23/C	Tapajuntas compacto 30 mm horizontal atornillado	1	L+60
	JJC23	Tapajuntas 30 mm horizontal clipado	1	H+60
	JJC23	Tapajuntas 30 mm vertical clipado	2	H+60+COMPACTO

\*Para hoja centro JJC62 el descuento horizontal sería L/2-45

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
ACCESORIOS	HS600T	Kit serie DIANA ventana	1	
	HFE7x5E	Felpudo	14	6(H-48) / 8(L/2-43)
	HCI2I6	Cierres laterales	2	
	HMPOI	Escuadra alienamiento tapajuntas	4	
	HDI250	Distanciador a muro	10/14	

\*HS600T: rodamientos carcasa de poliamida + guía hojas y tapetas + placas selladoras unión de marcos + cortavientos superior e inferior.

VENTANA DESLIZANTE DE DOS HOJAS CON MARCO PERIMETRAL



SECCION HORIZONTAL A


SECCION VERTICAL B

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUD DE CORTE	JJC50	Marco perimetral horizontal	2	 L
	JJC50	Marco perimetral vertical	2	 H
	JJC54/N	Hoja lateral doble vidrio	2	 H-69
	JJC64/N	Hoja central 50 mm. doble vidrio	2	 H-69
	JJC56/N	Hoja rodamiento doble vidrio	4	 L/2-28
	JJC23	Tapajuntas 30 mm. clipado horizontal	2	 L+60
	JJC23	Tapajuntas 30 mm. clipado vertical	2	 H+60
	LEX5403	Vierteaguas (opcional)		


\*Para hoja centro JJC62 el descuento horizontal sería L/2-20

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
ACCESORIOS	HS600T	Kit serie DIANA ventana	1	
	HES3714	Escuadra mecánica marco	4	
	HFE7x5E	Felpudo	10	2(H-69) / 8(L/2-28)
	HFE7x7E	Felpudo	4	(H-69)
	HCIDIV	Cierres laterales	2	
	HDI250	Distanciador amuro	10/14	
	HMPOI	Escuadra alineamiento tapajuntas	4	


\*HS600T: rodamientos de nylon + guía hojas y tapetas + juntas unión de marcos + cortavientos superior e inferior.




NUDO LATERAL VENTANA CORREDERA



NUDO CENTRAL VERTICAL CORREDERA  
DIANA VENTANA A FIJO



NUDO ESQUINA CORREDERA DIANA VENTANA A FIJO



NUDO CENTRAL VERTICAL CORREDERA DIANA VENTANA A DIANA ABISAFRADA

## DELEGACIONES

### ANDALUCÍA

#### • ALMERÍA

Polígono San Rafael. C/ San Rafael, 12  
04230 Huércal de Almería (Almería)  
T. 950 140 611  
almeria@grupolaminex.com

#### • CÁDIZ

Pol. Ind. Las Salinas de S. José. C/ Manantial, 14  
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)  
T. 956 860 842  
cadiz@grupolaminex.com

#### • CAMPO DE GIBRALTAR

Pol. Ind. La Menacha  
Ed. Ind. Almanzor, Naves 3 y 4  
11205 Algeciras  
T. 956 589 572  
algeciras@grupolaminex.com

#### • CÓRDOBA

T. 957 280 101  
cordoba@grupolaminex.com

#### • GRANADA

Pol. Ind. La Paz. Cmno. de la Torrecilla s/n  
18200 Maracena (Granada)  
T. 958 411 143  
granada@grupolaminex.com

#### • JAÉN

Polígono Llanos del Valle  
Ctra. de Granada, km. 337 - 23009 Jaén  
T. 953 239 288  
jaen@grupolaminex.com

#### • MÁLAGA

Pol. Ind. Santa Teresa  
C/ Caleta de Vélez, 23 y 25  
29006 Málaga  
T. 952 243 432  
malaga@grupolaminex.com

#### • SEVILLA

Ctra. Sevilla-Málaga, Km 8  
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)  
T. 955 631 966  
sevilla@grupolaminex.com

### ISLAS BALEARES

#### • MALLORCA

Pol. Ind. Son Rossinyol  
C/ Gremi Cirurgians i Barbers, 21  
07009 Palma de Mallorca (I. Baleares)  
T. 971 430 259  
balears@grupolaminex.com

#### • MENORCA

T. 971 430 259  
menorca@grupolaminex.com

### CENTRAL

Pol. Ind. La Paz.  
Cmno. de la Torrecilla, s/n  
18200 Maracena (Granada)  
T. 958 420 570  
info@grupolaminex.com

### DPTO. TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com