

SERIES **LEX**  
SISTEMA DESLIZANTE **LEX C7I RPT**



Cercos de 56 mm ó 71 mm en dos carriles y 97 mm en tres carriles; hojas de 33 mm. Acristalamiento para vidrios de hasta 24 mm.

Posibilidad de hoja ajunquillada y acabados bicolor.

#### ENSAYOS

Permeabilidad al aire: Clase 2  
Estanqueidad al agua: Clase 4A  
Resistencia al viento: Clase C5  
Atenuación acústica: 26 (0; -2) dB

#### TRANSMITANCIA TÉRMICA

Uh (U del Hueco)  
3,3 W/m²k


Dimensiones máximas\*

Ancho (L): 1.000 mm  
Alto (H): 2.200 mm


Peso máximo\* 80 kg.

\* 1 hoja, corredera


#### ISOTERMA



#### APERTURAS




Valor Transmitancia Térmica y resultados de ensayos para Hueco 1.23x1.48 con vidrio tipo 4 - 10 - 4




- Sistema de carpintería corredera perimetral para ventanas y puertas con rotura de puente térmico mediante perfiles ensamblados con pletinas de poliamida reforzada con fibra de vidrio, de excelentes propiedades de aislamiento térmico y resistencia mecánica.
- Posibilidad de triple carril.
- Sección de marco de 56, 71 y 97 mm en tres carriles y hojas de 33 mm.
- Ensamblados a 45° en hojas y marcos.
- Burletes de estanqueidad de polipropileno.
- Ajuste y fijación a muro por medio de distanciador en poliamida.
- Posibilidad de tapajuntas clipado de 30 mm con escuadra de alineamiento.
- Escuadras mecánicas de ensamble en cercos y hojas, con escuadras de alineamiento para conseguir una unión perfecta.
- Acristalamiento para vidrios de hasta 24 mm.
- Posibilidad de acabados bicolor:


**LEXRTCT15** MARCO CURVO 56,2 mm




**LEXRTCT16** MARCO RECTO 56,2 mm




**LEXRTCT13** MARCO CURVO 71 mm




**LEXRTCT14** MARCO RECTO 71 mm




\* **LEX6218** ACOPLÉ 3 CARRILES



**LEXRTCT12** MARCO CON DOS CARRILES DESMONTABLES




**LEXRTCT08** MARCO CON CARRIL DESMONTABLE




(\*) UTILIZAR SÓLO CON LEXRTCT15 Y LEXRTCT16


**LEXRTCT06** HOJA REFORZADA




**LEXRTCT04** HOJA




**LEXRTCT05** TRAVESAÑO HOJA



**LEXRTCT10** HOJA AJUNQUILLADA




**LEXRTST34** ESQUINERO REGULABLE MACHO




**LEXRTST35** ESQUINERO REGULABLE HEMBRA


**LEXRTST20** ESQUINERO 90°




**LEXRTST31** PERFIL DE CONDENSACIÓN CON VIERTEAGUAS




**LEXRTCT09** PERFIL CUATRO HOJAS




\* **LEX6216** SUPLEMENTO HOJA CENTRO CURVO




**LEX6207** SUPLEMENTO HOJA CENTRO RECTO




\*\* **LEX6211** ACOPLE CARRIL




**LEX5403** VISERA VIERTEAGUAS




**HLXPVC0001** CRUCE DE HOJAS PVC




**LEX6217** JUNQUILLO






**LEXRTST28** PERFIL DE CONDENSACIÓN









**LEXRTST11** UNIÓN DE MARCOS



(\*) UTILIZAR SÓLO CON LEXRTCT10  
(\*\*) ACABADO INOX






SECCIÓN B

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUD DE CORTE	LEX1118	Tapajuntas horizontal	2	 L+60
	LEX1118	Tapajuntas vertical	2	 H+60
	LEXRTCT13	Marco horizontal	2	 L
	LEXRTCT13	Marco vertical	2	 H
	LEXRTCT10	Hoja horizontal	4	 L/2-4.8
	LEXRTCT10	Hoja vertical	4	 H-84
	LEX6216	Suplemento hoja centro curvo	2	 H-126
	LEX5403	Visera vierteaguas	1	 L
	LEX6217	Junquillo horizontal	4	 L/2-131.5
	LEX6217	Junquillo vertical	4	 H-211

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
ACCESORIOS Y BURLETES	*HLXKIT0029	Kit base sin rodamientos	1	
	HLXRUE0022	Rueda tandem	4	
	HLXESC0085	Escuadra marco	8	
	HLXESC0070	Escuadra hoja	8	
	HLXALI0006	Escuadra alineado tapajuntas	4	
	HLXPVC0001	Perfil de cruce en PVC	2	2(H-84)
	HCIE001_	Cierre embutido	2	
	HFE7X6	Felpudo de 7x6 mm	14	8(L/2-4.8) / 6(H-84)
	HD1250	Distanciador a muro	10/14	
	HLXTAP0014	Juego tapas de cruce	1	

\*HLXKIT0029 : Consta de cortavientos, tapetas, desagües y escuadras alineamiento.





	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUD DE CORTE	LEX1118	Tapajuntas horizontal	2	L+60
	LEX1118	Tapajuntas vertical	2	H+60
	LEXRTCT15	Marco horizontal	2	L
	LEXRTCT15	Marco vertical	2	H
	LEXRTCT04	Hoja horizontal	4	L/2-7
	LEXRTCT04	Hoja vertical	4	H-88
	LEX6207	Suplemento hoja centro	2	H-88
	LEX5403	Visera vierteaguas	1	L


	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
ACCESORIOS Y BURLETES	*HLXKIT0029	Kit base sin rodamientos	1	
	HLXRUE0022	Rueda tandem	4	
	HLXESC0001	Escuadra marco	8	
	HLXESC0005	Escuadra hoja	8	
	HLXALI0006	Escuadra alineado tapajuntas	4	
	HLXPVC0001	Perfil de cruce en PVC	2	2(H-88)
	**HPC__	Cierre multipunto	2	
	HFE7X6	Felpudo de 7x6 mm	14	8(L/2-7) / 6(H-88)
	HD1250	Distanciador a muro	10/14	

\*HLXKIT0029 : Consta de cortavientos, tapetas, desagües y escuadras alineamiento.

\*\*HPC600RL\_ (2 puntos de cierre, 600 mm.); HPC1200RL\_ (3 puntos de cierre, 1100 mm.); HPC1800RL\_ (3 puntos de cierre, 1700 mm.)



SECCIÓN B





SECCIÓN A


LONGITUD DE CORTE	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
	LEX1118	Tapajuntas horizontal	2	L+60
	LEX1118	Tapajuntas vertical	2	H+60
	LEXRTCT15	Marco horizontal	2	L
	LEXRTCT15	Marco vertical	2	H
	LEX6218	Acople tres carriles horizontal	2	L
	LEX6218	Acople tres carriles vertical	2	H
	LEXRTCT04	Hoja horizontal	6	L/3+19.7
	LEXRTCT04	Hoja vertical	6	H-88
	LEX6207	Suplemento hoja centro	4	H-88
	LEX5403	Visera vierteaguas	1	L

ACCESORIOS Y BURLETES	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
	*HLXKIT0029	Kit base sin rodamientos	2	
	HLXRUE0022	Rueda tandem	6	
	HLXESC0001	Escuadra marco	12	
	HLXESC0005	Escuadra hoja	12	
	HLXALI0006	Escuadra alineado acople tres carriles/tapajuntas	8	
	HLXPVC0001	Perfil de cruce en PVC	4	4(H-88)
	HCIE001_	Cierre embutido	2	
	HFE7X6	Felpudo de 7x6 mm	20	12(L/3-19.7) / 8(H-88)
	HDI250	Distanciador a muro	10/14	






\*HLXKIT0029 : Consta de cortavientos, tapetas, desagües y escuadras alineamiento.



SECCIÓN B




SECCIÓN A

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUD DE CORTE	LEXIII8	Tapajuntas horizontal	2	 L+60
	LEXIII8	Tapajuntas vertical	2	 H+60
	LEXRTCTI5	Marco horizontal	2	 L
	LEXRTCTI5	Marco vertical	2	 H
	LEXRTCT04	Hoja horizontal	8	 L/4+14
	LEXRTCT04	Hoja vertical	8	 H-88
	LEX6207	Suplemento hoja centro	4	 H-88
	LEXRTCT09	Perfil cuatro hojas	1	 H-88
	LEX5403	Visera vierteaguas	1	 L


  

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
ACCESORIOS Y BURLETES	*HLXKIT0029	Kit base sin rodamientos	2	
	HLXRUE0022	Rueda tandem	8	
	HLXESC0001	Escuadra marco	8	
	HLXESC0005	Escuadra hoja	16	
	HLXALI0006	Escuadra alineado tapajuntas	4	
	HLXPVC0001	Perfil de cruce en PVC	4	4(H-88)
	HCIE001_	Cierre embutido	3	
	HFE7X6	Felpudo de 7x6 mm	26	16(L/4+14) / 10(H-88)
	HD1250	Distanciador a muro	10/14	

\*HLXKIT0029 : Consta de cortavientos, tapetas, desagües y escuadras alineamiento.



NUDO LATERAL MULTIPUNTO



NUDO CENTRAL

## DELEGACIONES

### ANDALUCÍA

#### • ALMERÍA

Polígono San Rafael. C/ San Rafael, 12  
04230 Huércal de Almería (Almería)  
T. 950 140 611  
almeria@grupolaminex.com

#### • CÁDIZ

Pol. Ind. Las Salinas de S. José. C/ Manantial, 14  
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)  
T. 956 860 842  
cadiz@grupolaminex.com

#### • CAMPO DE GIBRALTAR

Pol. Ind. La Menacha  
Ed. Ind. Almanzor, Naves 3 y 4  
11205 Algeciras  
T. 956 589 572  
algeciras@grupolaminex.com

#### • CÓRDOBA

T. 957 280 101  
cordoba@grupolaminex.com

#### • GRANADA

Pol. Ind. La Paz, Cmno. de la Torrecilla s/n  
18200 Maracena (Granada)  
T. 958 411 143  
granada@grupolaminex.com

#### • JAÉN

Polígono Llanos del Valle  
Ctra. de Granada, km. 337 - 23009 Jaén  
T. 953 239 288  
jaen@grupolaminex.com

#### • MÁLAGA

Pol. Ind. Santa Teresa  
C/ Caleta de Vélez, 23 y 25  
29006 Málaga  
T. 952 243 432  
malaga@grupolaminex.com

#### • SEVILLA Y HUELVA

Ctra. Sevilla-Málaga, Km 8  
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)  
T. 955 631 966  
sevilla@grupolaminex.com

### ISLAS BALEARES

#### • MALLORCA

Pol. Ind. Son Rossinyol  
C/ Gremi Cirurgians i Barbers, 21  
07009 Palma de Mallorca (I. Baleares)  
T. 971 430 259  
balears@grupolaminex.com

#### • MENORCA

T. 971 430 259  
menorca@grupolaminex.com

### CENTRAL

Pol. Ind. La Paz,  
Cmno. de la Torrecilla, s/n  
18200 Maracena (Granada)  
T. 958 420 570  
info@grupolaminex.com

### DPTO. TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com