

SERIES

LEX

SISTEMA DE PUERTA **LEX PUERTA PLEGABLE**

Sistema de carpintería plegable para puertas. Sección de marco de 45 mm, hoja curva de 45 mm, enrasada al exterior y hoja recta de 40 mm con resalte.

Accesorios especiales y juntas de estanqueidad en EDPM. Huevo máximo de acristalamiento 24 mm, también adaptable a lamas fijas y orientables.

Permite la construcción de puertas plegables, con marco inferior de empotrar opcional.

ENSAYOS

Permeabilidad al aire: Clase 3
Estanqueidad al agua: Clase 5A
Resistencia al viento: Clase C5




Dimensiones máximas*


Ancho (L): 550 mm
Alto (H): 2.200 mm

Peso máximo* 45 kg.

* Para puertas plegables de hasta 9 hojas


APERTURAS






- Sistema de carpintería plegable para puertas.
- Sección de marco de 45 mm, hoja curva de 45 mm, enrasada al exterior y hoja recta de 40 mm con resalte.
- Accesorios especiales y juntas de estanqueidad en EDPM.
- Peso máximo aconsejado por hoja 45 Kg.
- Huevo máximo de acristalamiento 24 mm, también adaptable a lamas fijas y orientables.
- Longitud máxima aconsejable de 7 hojas con 550 mm/hoja.
- Permite la construcción de puertas plegables con marco inferior de empotrar opcional.


LEX3100 MARCO SUPERIOR PLEGABLE




LEXR3101 MARCO LATERAL ó INFERIOR




LEX10928 TRAVESAÑO 60 MM




LEX5224 MARCO FIJO PLEGABLE




LEX3106 HOJA CURVA MALLORQUINA




LEX3102 HOJA MALLORQUINA PLEGABLE




LEX3103 HOJA CRISTAL RECTA




LEX5203 TRAVESAÑO 69 MM




LEX3107 HOJA CURVA CRISTAL



LEX9060 ESQUINERO 90 GRADOS



AM46 LAMA TERMINAL




AM34 LAMA REGULABLE




LEX3104 MARCO INFERIOR DE EMPOTRAR




LEX5204 TRAVESAÑO 92 MM




LEX10927 PERFIL BASE



LEX10924 LAMA TERMINAL 41 MM




LEX3105 BATIENTE PLEGABLE




156 LAMA FIJA OVALADA



LEX10926 TRAVESAÑO 120 MM




LEX9061 UNIÓN DE MARCOS










FÓRMULA DE CÁLCULO PARA
ACRISTALAMIENTOS SOBRE
HOJAS

$$45-8,5-X=C$$




FÓRMULA DE CÁLCULO PARA
ACRISTALAMIENTOS SOBRE
MARCOS


$$40-3,5-X=C$$



○ EN EL CÍRCULO SE INDICA LA ANCHURA DEL JUNQUILLO

ESCALA 1/2





CAMPOS DE APLICACION




	máx.
ANCHO HOJA (mm.)	550
ALTO HOJA (mm.)	2200




TABLA DE HERRAJES		ESQUEMA															
		330	321	431	550	541	532	651	633	770	761	743	871	853	990	981	954
CONCEPTO	Referencia																
┌ MANILLA DOBLE	-																
┌ CERRADURA	HLXCER0036																
● JUEGO RUEDA PATIN	HLXRUE0005		-		2			2	2	3	2	2	3	3	4	3	3
○ JUEGO RUEDA PATIN FINAL	HLXRUE0006	-		-	-			-	-	-			-	-	-		
(1) ○ BISAGRA FIJA	HLXBIS0028	7	9	10	11	13	13	14	14	15	17	17	18	18	19	21	21
▲ PASADOR EMBUTIDO	HLXPAS0023			2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
(2) ▲ JUEGO TORNILLOS CONEXION FALLEBA	HLXTOR0001			2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
▲ JUEGO TERMINALES FALLEBA	HLXTER0007			2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4

(1) OPCIONAL: BISAGRA DESMONTABLE Ref. HLXBIS0027

(2) OPCIONAL: JUEGO TERMINALES VARILLA Ref. HLXTER0006

CAMPOS DE APLICACION	
ANCHO HOJA (mm.)	máx. 550
ALTO HOJA (mm.)	2200





LONGITUD DE CORTE	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
	LEX1117	Tapajuntas horizontal	1	 L+60
	LEX1117	Tapajuntas vertical	2	 H+30
	LEX3100	Marco horizontal carril superior	1	 L
	LEX3104	Guía inferior para empotrar	1	 L
	LEX3101	Marco lateral	2	 H-52.5
	LEX3107	Hoja horizontal	2N	 (L-91/N) - 9
	LEX3107	Hoja vertical	2N	 H-78
	LEX3105	Batiente interior	2	 H-78
	LEX3105	Batiente exterior	1	 H-104
	LEX1130	Pletina falleba	-	
	-	Junquillo horizontal	2N	 (L-91/N) - 118
	-	Junquillo vertical	2N	 H-227


ACCESORIOS Y BURLETES	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
	HLXGOM0035	Junta central	4L, 2H	
	HLXGOM0034	Junta hoja	4L, 12H	
	HLXGOM0026	Junta exterior marco	L, 5H	
	HLXESC0053	Escuadra carril superior e inferior	4	
	HLXESC0052	Escuadra hoja curva (juego 4 uds.)	3	
	HLXALI003	Escuadra de alineamiento hoja	12	
	HLXALI006	Escuadra de alineamiento tapajuntas	2	
	HLXRUE0005	Juego rueda-patín	1	
	HLXBIS0028	Bisagra fija	7	
	HLXPAS0023	Pasador embutido	1	
	HLXTER0007	Juego terminales falleba	1	
	HLXTOR0001	Juego tornillos conexión falleba	1	
	HLXGRA0002	Grapa fleje junquillo	36	
	HLXCER0036	Cerradura	1	
	-	Manilla doble	1	

N = Número de hojas





CAMPOS DE APLICACION	
	máx.
ANCHO HOJA (mm.)	550
ALTO HOJA (mm.)	2200



SECCIÓN VERTICAL B





SECCIÓN HORIZONTAL A

LONGITUD DE CORTE	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
	LEX3100	Marco horizontal carril superior	1	
	LEX3101	Marco horizontal carril inferior	1	
	LEX3101	Marco lateral	2	
	LEX3107	Hoja horizontal	2N	
	LEX3107	Hoja vertical	2N	
	LEX3105	Batiente interior	2	
	LEX3105	Batiente exterior	2	
	LEX1130	Pletina falleba	-	
	-	Junquillo horizontal	2N	
-	Junquillo vertical	2N		


ACCESORIOS Y BURLETES	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
	HLXGOM0035	Junta central	4L	
	HLXGOM0034	Junta hoja	4L, 16H	
	HLXGOM0026	Junta exterior marco	4L, 6H	
	HLXESC0053	Escuadra carril superior	2	
	HLXESC0052	Escuadra hoja curva (juego 4 uds.)	4	
	HLXALI003	Escuadra de alineamiento hoja	18	
	HLXALI006	Escuadra de alineamiento tapajuntas	4	
	HLXRUE0005	Juego rueda-patín	1	
	HLXBIS0028_	Bisagra fija	10	
	HLXPAS0023	Pasador embutido	2	
	HLXTER0006	Juego terminales varilla	2	
	-	Varilla roscada diámetro de 6 (normalizada)	2	
	HLXESC0050	Escuadra marco lateral-inferior	2	
	HLXGRA0002	Grapa fleje junquillo	48	
	HLXCER0036	Cerradura	1	
	-	Manilla doble	1	

N = Número de hojas



CAMPOS DE APLICACION	
ANCHO HOJA (mm.)	máx. 550
ALTO HOJA (mm.)	2200



SECCIÓN VERTICAL B



SECCIÓN HORIZONTAL A

LONGITUD DE CORTE	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
	LEX3100	Marco horizontal carril superior	1	
	LEX3101	Marco horizontal carril inferior	1	
	LEX3101	Marco lateral	2	
	LEX3107	Hoja horizontal	2N	
	LEX3107	Hoja vertical	2N	
	LEX3105	Batiente interior	2	
	LEX3105	Batiente exterior	2	
	LEX1130	Pletina falleba	-	
	-	Junquillo horizontal	2N	
-	Junquillo vertical	2N		

ACCESORIOS Y BURLETES	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
	HLXGOM0035	Junta central	4L	
	HLXGOM0034	Junta hoja	4L, 20H	
	HLXGOM0026	Junta exterior marco	2L, 4H	
	HLXESC0053	Escuadra carril superior	2	
	HLXESC0052	Escuadra hoja curva (juego 4 uds.)	5	
	HLXALI003	Escuadra de alineamiento hoja	22	
	HLXRUE0005	Juego rueda-patín	1	
	HLXRUE0006	Juego rueda-patín final	1	
	HLXBIS0028_	Bisagra fija	13	
	HLXPAS0023	Pasador embutido	2	
	HLXTER0006	Juego terminales varilla	2	
	-	Varilla roscada diámetro de 6 (normalizada)	2	
	HLXESC0050	Escuadra marco lateral-inferior	2	
	HLXGRA0002	Grapa fleje junquillo	60	
	HLXCER0036	Cerradura	1	
	-	Manilla doble	1	

N = Número de hojas

MECANISMOS LAMA MÓVIL



(Min 400 mm.)

Altura = A	Nº Lamas	Referencia	Altura = A	Nº Lamas	Referencia
Hasta 460 mm.	6	*HPR06	Hasta 1180 mm.	18	*HPR18
Hasta 520 mm.	7	*HPR07	Hasta 1240 mm.	19	*HPR19
Hasta 580 mm.	8	*HPR08	Hasta 1300 mm.	20	*HPR20
Hasta 640 mm.	9	*HPR09	Hasta 1360 mm.	21	*HPR21
Hasta 700 mm.	10	*HPR10	Hasta 1420 mm.	22	*HPR22
Hasta 760 mm.	11	*HPR11	Hasta 1480 mm.	23	*HPR23
Hasta 820 mm.	12	*HPR12	Hasta 1540 mm.	24	*HPR24
Hasta 880 mm.	13	*HPR13	Hasta 1600 mm.	25	*HPR25
Hasta 940 mm.	14	*HPR14	Hasta 1660 mm.	26	*HPR26
Hasta 1000 mm.	15	*HPR15	Hasta 1720 mm.	27	*HPR27
Hasta 1060 mm.	16	*HPR16	Hasta 1780 mm.	28	*HPR28
Hasta 1120 mm.	17	*HPR17	Hasta 1840 mm.	29	*HPR29
			Hasta 1900 mm.	30	*HPR30


* Referencia en blanco. Añadir "N" para acabado en negro.

CAMPOS DE APLICACION




	máx.
ANCHO HOJA (mm.)	550
ALTO HOJA (mm.)	2200




SECCIÓN HORIZONTAL A




SECCIÓN VERTICAL B-B'

LONGITUD DE CORTE	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
	LEX3100	Marco horizontal carril superior	1	
	LEX3101	Marco horizontal carril inferior	1	
	LEX3101	Marco lateral	2	
	LEX3106	Hoja horizontal	2N	
	LEX3106	Hoja vertical	2N	
	LEX3105	Batiente interior	2	
	LEX3105	Batiente exterior	1	
	LEX1130	Pletina falleba	-	
	LEX10926	Zócalo 120 mm	N	
	LEX10927	Perfil base horizontal	2N	
	LEX10927	Perfil base vertical	2F	
	156	Lama fija	FxLF	
	AM34	Lama móvil	MxLM	
	LEX10924	Lama terminal de 41 mm	2M	
AM46	Lama terminal de 58 mm	2M		


ACCESORIOS Y BURLETES	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
	HLXGOM0035	Junta central	4L, 2H	
	HLXGOM0034	Junta hoja	4L, 12H	
	HLXGOM0026	Junta exterior marco	4L, 3H	
	HLXESC0053	Escuadra carril superior	2	
	HLXESC0052	Escuadra hoja curva (juego 4 uds.)	3	
	HLXALI003	Escuadra de alineamiento hoja	14	
	HLXGOM24	Junta lama mallorquina	MxLM	
	HLXRUE0005	Juego rueda-patin	1	
	HLXBIS0028	Bisagra fija	7	
	HLXPAS0023	Pasador embutido	1	
	HLXTER0007	Juego terminales falleba	1	
	HLXTOR0001	Juego tornillos conexión falleba	1	
	HLXESC0050	Escuadra marco lateral-inferior	2	
	HLXGRA0002	Grapa fleje junquillo	36	
	HLXCER0036	Cerradura	1	
	-	Manilla doble	1	
	*HCOMA2	Mando Rotory	Mx2	
	HLXSOP0001	Juego soporte fijación lama fija	FxFL	
	(Según tabla)	Mecanismo lama móvil	2	




NUDO CENTRAL
MANILLA ACRISTALADA




NUDO CENTRAL
MARCO ACRISTALADA




NUDO CENTRAL - BISAGRA INTERIOR
ACRISTALADA-OPCIÓN JUNTA Ó BATIENTE




NUDO LATERAL
MALLORQUINA




NUDO INFERIOR
MALLORQUINA
GUÍA EMPOTRADA



NUDO INFERIOR ACRISTALADA



NUDO SUPERIOR
MALLORQUINA



NUDO CENTRAL-BISAGRA EXTERIOR ACRISTALADA-OPCIÓN JUNTA Ó BATIENTE

DELEGACIONES

ANDALUCÍA

• ALMERÍA

Polígono San Rafael. C/ San Rafael, 12
04230 Huércal de Almería (Almería)
T. 950 140 611
almeria@grupolaminex.com

• CÁDIZ

Pol. Ind. Las Salinas de S. José. C/ Manantial, 14
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
T. 956 860 842
cadiz@grupolaminex.com

• CAMPO DE GIBRALTAR

Pol. Ind. La Menacha
Ed. Ind. Almanzor, Naves 3 y 4
11205 Algeciras
T. 956 589 572
algeciras@grupolaminex.com

• CÓRDOBA

T. 957 280 101
cordoba@grupolaminex.com

• GRANADA

Pol. Ind. La Paz. Cmno. de la Torrecilla s/n
18200 Maracena (Granada)
T. 958 411 143
granada@grupolaminex.com

• JAÉN

Polígono Llanos del Valle
Ctra. de Granada, km. 337 - 23009 Jaén
T. 953 239 288
jaen@grupolaminex.com

• MÁLAGA

Pol. Ind. Santa Teresa
C/ Caleta de Vélez, 23 y 25
29006 Málaga
T. 952 243 432
malaga@grupolaminex.com

• SEVILLA

Ctra. Sevilla-Málaga, Km 8
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
T. 955 631 966
sevilla@grupolaminex.com

ISLAS BALEARES

• MALLORCA

Pol. Ind. Son Rossinyol
C/ Gremi Cirurgians i Barbers, 21
07009 Palma de Mallorca (I. Baleares)
T. 971 430 259
balears@grupolaminex.com

• MENORCA

T. 971 430 259
menorca@grupolaminex.com

CENTRAL

Pol. Ind. La Paz.
Cmno. de la Torrecilla, s/n
18200 Maracena (Granada)
T. 958 420 570
info@grupolaminex.com

DPTO. TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com

www.grupolaminex.com