

DIANA

SISTEMA MALLORQUINA DIANA POR FACHADA



Sistemas de lamas, tanto fijas como regulables, de hasta 92,4 mm. Además de la solución de guías por fachadas hay opción de guías para colocar perimetralmente al hueco de obra. Hojas de 40 mm de ancho y 48 mm de frente. Compatible con la perfilería de la serie abisagrada mallorquina Diana.

APERTURAS



1 Hoja corredera



2 Hojas correderas

Dimensiones máximas*


Ancho (L): 1.100 mm

Alto (H): 2.100 mm

Peso máximo* 80 kg.


* 1 hoja, corredera

Sección Mallorca
Corredera por Fachada




LAMAS FIJAS

Sección Mallorca
Corredera entre Forjados




LAMAS REGULABLES

SECCIÓN POR FACHADA







LAMAS FIJAS POR FACHADA

SECCIÓN ENTRE FORJADOS



LAMAS REGULABLES


- Sistema de carpintería corredera por fachada.
- Sección de marco de 97 mm en guía inferior o 83 mm en guía entre forjados y hoja de 40mm.
- Accesorios especiales y burletes de estanqueidad.
- Media máxima aconsejado por hoja: 1500 mm x 2500 mm.
- Peso máximo aconsejado por hoja 45 kg.
- Lama fija de 50 mm y orientable de 71 mm.
- Permite la construcción de ventanas y puertas correderas mallorquinas, de lama fija y orientable con mando regulador manual.




PC32 BATIENTE ENCUENTRO DE HOJAS

PC26 MONTANTE SUPERIOR ENRTE FORJADOS


PC33 GUÍA INFERIOR POR FACHADA




AM111 TRAVESAÑO DIVISOR




*** PC40** HOJA PERIMETRAL




PC31 TAPA LATERAL




AM51 DIVISOR ZÓCALO




PC28 TAPA SUPERIOR ENTRE FORJADOS




PC34 GUÍA INFERIOR ENTRE FORJADOS




AM37/P TAPA LAMA RESALTE




AM47 DUELA DE COMPENSACIÓN MODELO MÁXIMA




AM46 TERMINAL LAMA GRADUABLE



AM35/R DUELA REGULABLE REFORZADA




AM34 LAMA GRADUABLE



AM37/N TAPA SOPORTE LAMA




*** AM35** DUELA REGULABLE MODELO MÁXIMA



I56 LAMA OVALADA




AM37 TAPA LAMA RESALTE



I57 LAMA CON PORTATORNILLOS




I57 LAMA CON PORTATORNILLOS




* HERRAJE REGULABLE PARA ESTA LAMA DESCATALOGADO. "CONSULTAR"


AM66 PERFIL REDUCTOR
LAMA PANELABLE




I53 SOPORTE LAMA




VAL207 LAMA PANELABLE DE 80,7 x 8,4 mm




AM52 PERFIL REDUCTOR DOBLE




AM63 PERFIL REDUCTOR




VAL201 LAMA PANELABLE DE 105 mm




59848 JUNQUILLO RECTO




AM64 PERFIL REDUCTOR
MODELO MÁXIMA




TR100X40P TUBO RECTANGULAR
CON PORTATORORNILLOS




TC40X40P TUBO CUADRADO
CON PORTATORORNILLOS




AMI28 CIERRE LAMA



AMI29 DUELA CON PORTATORORNILLOS




ELECCIÓN MECANISMO PORTA-LAMAS




SECCIÓN VERTICAL

PORTA-LAMAS	H-109.7 HUTCO-DELLZ	Nº LAMAS
HTR5	200-270	5
HTR6	240-310	6
HTR7	280-350	7
HTR8	320-390	8
HTR9	360-430	9
HTR10	400-470	10
HTR11	440-510	11
HTR12	480-550	12
HTR13	520-590	13
HTR14	560-630	14
HTR15	600-670	15
HTR16	640-710	16
HTR17	680-750	17
HTR18	720-790	18
HTR19	760-830	19
HTR20	800-870	20
HTR21	840-910	21
HTR22	880-950	22
HTR23	920-990	23
HTR24	960-1030	24
HTR25	1000-1070	25
HTR26	1040-1110	26
HTR27	1080-1150	27
HTR28	1120-1190	28
HTR29	1160-1230	29
HTR30	1200-1270	30
HTR31	1240-1310	31
HTR32	1280-1350	32
HTR33	1320-1390	33
HTR34	1360-1430	34
HTR35	1400-1470	35





MECANISMO PORTA-LAMAS


NOTA: Para mallorquina de lama regulable y perfil reductor AM63 el descuento para el mecanismo porta-lamas será H-112.9




NUDO SUPERIOR
ENTRE FORJADOS



ESCALA 1/2





NUDO INFERIOR




ELECCIÓN MECANISMO PORTA-LAMAS

	PORTA-LAMAS	H-112.9 HUECO DE LUZ	Nº LAMAS
1 MANDO	HPR03	220-280	3
	HPR04	280-340	4
	HPR05	340-400	5
	HPR06	400-460	6
	HPR07	460-520	7
	HPR08	520-580	8
	HPR09	580-640	9
	HPR10	640-700	10
	HPR11	700-760	11
	HPR12	760-820	12
	HPR13	820-880	13
	HPR14	880-940	14
	HPR15	940-1000	15
	HPR16	1000-1060	16
	HPR17	1060-1120	17
	HPR18	1120-1180	18
	HPR19	1180-1240	19
2 MANDOS	HPR20	1240-1300	20
	HPR21	1300-1360	21
	HPR22	1360-1420	22
	HPR23	1420-1480	23
	HPR24	1480-1540	24
	HPR25	1540-1600	25
	HPR26	1600-1660	26
	HPR27	1660-1720	27
	HPR28	1720-1780	28
	HPR29	1780-1840	29
	HPR30	1840-1900	30
	HPR31	1900-1960	31









ELECCIÓN MECANISMO PORTA-LAMAS

PORTA-LAMAS	H-109.7 HUECO DE LUZ	Nº LAMAS
HAM3	273-355	3
HAM4	355-436	4
HAM5	436-517	5
HAM6	517-598	6
HAM7	598-679	7
HAM8	679-760	8
HAM9	760-841	9
HAM10	841-922	10
HAM11	922-1003	11
HAM12	1003-1084	12
HAM13	1084-1165	13
HAM14	1165-1246	14
HAM15	1246-1327	15
HAM16	1327-1408	16
HAM17	1408-1489	17
HAM18	1489-1570	18
HAM19	1570-1651	19
HAM20	1651-1732	20





NOTA: En el caso de colocar perfil reductor AM64 el descuento para el mecanismo porta-lamas será H-112.9


* Herraje regulable para esta lama descatologado. "Consultar"



NUDO SUPERIOR
ENTRE FORJADOS



ESCALA 1/2



NUDO INFERIOR


Accesorios de montaje para lama reforzada (AM35R) :


Opción 1 (Terminal de varilla)

- HTERVA	Terminal varilla	2 x Lama reforzada
- HMUVA	Muelle terminal varilla	2 x Lama reforzada
	Taco tope para muelle 8 mm	2 x Lama reforzada

Opción 2 (Varilla completa)

Montaje opción 1









SECCIÓN VERTICAL

ELECCIÓN MECANISMO PORTA-LAMAS

PORTA-LAMAS	H-112.9 HUECO DELUZ	Nº LAMAS
HMS04	313-381	4
HMS05	381-449	5
HMS06	449-517	6
HMS07	517-585	7
HMS08	585-653	8
HMS09	653-721	9
HMS10	721-789	10
HMS11	789-857	11
HMS12	857-925	12
HMS13	925-993	13
HMS14	993-1061	14
HMS15	1061-1129	15
HMS16	1129-1197	16
HMS17	1197-1265	17
HMS18	1265-1333	18
HMS19	1333-1401	19
HMS20	1401-1469	20
HMS21	1469-1537	21





MECANISMO
PORTA-LAMAS




LONGITUDES DE CORTE	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
	PC25	Guía superior por fachada	1	2L+51.5
	PC27	Tapa guía superior por fachada	1	2L+51.5
	PC40	Hoja perimetral (horizontal)	2	L+10.6
	PC40	Hoja perimetral (vertical)	2	H-13.7
	AM51	Divisor zócalo (opcional)	1	L-42.7
	PC31	Tapa lateral	2	H-13.7
	59848	Junquillo	1	L+15
	PC33	Guía inferior por fachada	1	2L+51.5
	AM52	Perfil reductor doble	4	L-85.5
	HTR_	Mecanismo portalamas	2	VER CUADRO MECANISMO
	156	Lama ovalada	-	
	58951	Pletina falleba	-	

ACCESORIOS Y BURLETES	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
	HES3714	Escuadra emsamble 37x14	4	
	*HKITPC1	Kit mallorquina una hoja	1	
	HPC1009	Juego tapas guía inferior	1	
	HPC1010	Juego tapas guía superior	1	
	HD0480_	Cremona	1	
	HD0482	Caja conexión apertura exterior	1	
	HD0485	Perno conexión apertura exterior	2	
	HA2114	Terminal pletina	2	
	HFE7x5E	Burlete FIN-SEAL 7x5E	1	
	HFE7x7E	Burlete FIN-SEAL 7x7E	3	

*El kit comprende los artículos conjunto rodamiento sup. (2 Uds.), pivote guiado inf. (2 Uds.), tope carro (2 Uds.), cerradero inferior simple (1 Ud.) y cerradero superior simple (1 Ud.)



SECCIÓN HORIZONTAL A





SECCIÓN VERTICAL B


LONGITUDES DE CORTE	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
	PC26	Guía superior entre forjados	1	2L+51.5
	PC28	Tapa guía superior entre forjados	1	2L+51.5
	PC40	Hoja perimetral (horizontal)	2	L+10.6
	PC40	Hoja perimetral (vertical)	2	H-71.1
	AM51	Divisor zócalo (opcional)	1	L-42.7
	PC31	Tapa lateral	2	H-71.1
	59848	Junquillo	1	L+15
	PC34	Guía inferior entre forjados	1	2L+51.5
	AM52	Perfil reductor doble	4	L-85.5
	HTR_	Mecanismo portalamas	2	VER CUADRO MECANISMO
	156	Lama ovalada	-	
58951	Pletina falleba	-		

ACCESORIOS Y BURLETES	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
	HES3714	Escuadra emsamble 37x14	4	
	*HKITPC1	Kit mallorquina una hoja	1	
	HPC1007	Juego tapas guía inferior	1	
	HPC1008	Juego tapas guía superior	1	
	HD0480_	Cremona	1	
	HD0482	Caja conexión apertura exterior	1	
	HD0485	Perno conexión apertura exterior	2	
	HA2114	Terminal pletina	2	
	HFE7x5E	Burlete FIN-SEAL 7x5E	1	
	HFE7x7E	Burlete FIN-SEAL 7x7E	4	

*El kit comprende los artículos conjunto rodamiento superior (2 Uds.), pivote guiado inferior (2 Uds.), tope carro (2 Uds.), cerradero inferior simple (1 Ud.) y cerradero superior simple (1 Ud.)



SECCIÓN HORIZONTAL A






SECCIÓN VERTICAL B

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUDES DE CORTE	PC25	Guía superior por fachada	1	2L+65.6
	PC27	Tapa guía superior por fachada	1	2L+65.6
	PC40	Hoja perimetral (horizontal)	4	L/2
	PC40	Hoja perimetral (vertical)	4	H-13.7
	AM51	Divisor zócalo (opcional)	2	L/2-53.1
	PC31	Tapa lateral	2	H-13.7
	PC32	Batiente encuentro de hoja	2	EXT. (H-32.2) INT (H-23.8)
	59848	Junquillo	1	L+15
	PC33	Guía inferior por fachada	1	2L+65.6
	AM52	Perfil reductor doble	8	L/2-96
	HTR_	Mecanismo portalamas	4	VER CUADRO MECANISMO
	156	Lama ovalada	-	
	58951	Pletina falleba	-	

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
ACCESORIOS Y BURLETES	HES3714	Escuadra emsamble 37x14	8	
	*HKITPC2	Kit mallorquina dos hojas	1	
	HPC1009	Juego tapas guía inferior	1	
	HPC1010	Juego tapas guía superior	1	
	HD0480_	Cremona	1	
	HD0482	Caja conexión apertura exterior	1	
	HD0485	Perno conexión apertura exterior	2	
	HA2114	Terminal pletina	2	
	HA2111	Pasador hoja pasiva	2	
	HFE7x5E	Burlete FIN-SEAL 7x5E	1	
	HFE7x7E	Burlete FIN-SEAL 7x7E	6	




*El kit comprende los artículos conjunto rodamiento sup. (4 Uds.), pivote guiado inf. (4 Uds.), tope carro (4 Uds.), cerradero inferior doble (1 Ud.) y cerradero superior doble (1 Ud.)



	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUDES DE CORTE	PC26	Guía superior entre forjados	1	2L+65.6
	PC28	Tapa guía superior entre forjados	1	2L+65.6
	PC40	Hoja perimetral (horizontal)	4	L/2
	PC40	Hoja perimetral (vertical)	4	H-71.1
	AM51	Divisor zócalo (opcional)	2	L/2-53.1
	PC31	Tapa	2	H-71.1
	PC32	Batiente encuentro de hojas	2	EXT. (H-89.3) INT (H-80.6)
	59848	Junquillo	1	L+15
	PC34	Guía inferior entre forjados	1	2L+65.6
	AM52	Perfil reductor doble	8	L/2-96
	HTR_	Mecanismo portalamas	4	VER CUADRO MECANISMO
	156	Lama ovalada	-	
	58951	Pletina falleba	-	

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
ACCESORIOS Y BURLETES	HES3714	Escuadra emsamble 37x14	8	
	*HKITPC2	Kit mallorquina dos hojas	1	
	HPC1007	Juego tapas guía inferior	1	
	HPC1008	Juego tapas guía superior	1	
	HD0480	Cremona	1	
	HD0482	Caja conexión apertura exterior	1	
	HD0485	Perno conexión apertura exterior	2	
	HA2114	Terminal pletina	2	
	HA2111	Pasador hoja pasiva	2	
	HFE7x5E	Burlete FIN-SEAL 7x5E	1	
	HFE7x7E	Burlete FIN-SEAL 7x7E	8	

*El kit comprende los artículos conjunto rodamiento sup. (4 Uds.), pivote guiado inf. (4 Uds.), tope carro (4 Uds.), cerradero inferior doble (1 Ud.) y cerradero superior doble (1 Ud.)



LONGITUDES DE CORTE	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
	PC26	Guía superior entre forjados	1	2L+65.6
	PC28	Tapa guía superior entre forjados	1	2L+65.6
	PC40	Hoja perimetral (horizontal)	4	L/2
	PC40	Hoja perimetral (vertical)	4	H-71.1
	PC30	Divisor zócalo (opcional)	2	L/2-53.1
	PC31	Tapa lateral	2	H-71.1
	PC32	Batiente encuentro de hojas	2	EXT. (H-89.3) INT (H-80.6)
	59848	Junquillo	1	L+15
	PC34	Guía inferior entre forjados	1	2L+65.6
	HPR_	Mecanismo portalamas regulable	4	VER CUADRO MECANISMO
	AM63	Perfil reductor	8	L/2-96
	AM34	Lama graduable	-	
	AM46	Terminal lama graduable	-	
	58951	Pletina falleba	-	

ACCESORIOS Y BURLETES	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
	HES3714	Escuadra emsamble 37x14	8	
	*HKITPC2	Kit mallorquina dos hojas	1	
	HPC1007	Juego tapas guía inferior	1	
	HPC1008	Juego tapas guía superior	1	
	HD0480	Cremona	1	
	HD0482	Caja conexión apertura exterior	1	
	HD0485	Perno conexión apertura exterior	2	
	HA2114	Terminal pletina	2	
	HA2111	Pasador hoja pasiva	2	
	HCOMA2_	Mando rotory	2	
	HFE7x5E	Burlete FIN-SEAL 7x5E	1	
	HFE7x7E	Burlete FIN-SEAL 7x7E	8	

*El kit comprende los artículos conjunto rodamiento sup. (4 Uds.), pivote guiado inf. (4 Uds.), tope carro (4 Uds.), cerradero inferior doble (1 Ud.) y cerradero superior doble (1 Ud.)

DELEGACIONES

ANDALUCÍA

• ALMERÍA

Polígono San Rafael. C/ San Rafael, 12
04230 Huércal de Almería (Almería)
T. 950 140 611
almeria@grupolaminex.com

• CÁDIZ

Pol. Ind. Las Salinas de S. José. C/ Manantial, 14
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
T. 956 860 842
cadiz@grupolaminex.com

• CAMPO DE GIBRALTAR

Pol. Ind. La Menacha
Ed. Ind. Almanzor, Naves 3 y 4
11205 Algeciras
T. 956 589 572
algeciras@grupolaminex.com

• CÓRDOBA

T. 957 280 101
cordoba@grupolaminex.com

• GRANADA

Pol. Ind. La Paz. Cmno. de la Torrecilla s/n
18200 Maracena (Granada)
T. 958 411 143
granada@grupolaminex.com

• JAÉN

Polígono Llanos del Valle
Ctra. de Granada, km. 337 - 23009 Jaén
T. 953 239 288
jaen@grupolaminex.com

• MÁLAGA

Pol. Ind. Santa Teresa
C/ Caleta de Vélez, 23 y 25
29006 Málaga
T. 952 243 432
malaga@grupolaminex.com

• SEVILLA

Ctra. Sevilla-Málaga, Km 8
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
T. 955 631 966
sevilla@grupolaminex.com

ISLAS BALEARES

• MALLORCA

Pol. Ind. Son Rossinyol
C/ Gremi Cirurgians i Barbers, 21
07009 Palma de Mallorca (I. Baleares)
T. 971 430 259
balears@grupolaminex.com

• MENORCA

T. 971 430 259
menorca@grupolaminex.com

CENTRAL

Pol. Ind. La Paz.
Cmno. de la Torrecilla, s/n
18200 Maracena (Granada)
T. 958 420 570
info@grupolaminex.com

DPTO. TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com

www.grupolaminex.com