


PIATNA

SISTEMA MALLORQUINA PALMA



Sistemas de lamas, tanto fijas como regulables. Cerco y hoja coplanarios de 40 mm. Aperturas interior y exterior con un mismo tipo de perfil y bisagra.
Cámara especial con herraje centrado y versatilidad de perfiles para la configuración de aperturas.

APERTURAS




Dimensiones máximas*


Ancho (L): 1.100 mm

Alto (H): 2.100 mm

Peso máximo* 80 kg.


* 1 hoja, corredera






- Anchos de 40 mm y 47 mm en cerco y hoja.
- Ausencia de perfil inversor.
- Cámara centrada para alojamiento de herrajes.
- Tapajuntas incorporado, con alojamiento para escuadra de alineamiento.
- Posibilidad de perfiles que funcionan como marco y como hoja dentro de la misma apertura.
- Posibilidad de realizar aperturas tanto al interior como al exterior con los mismos perfiles.
- Coplanar exterior e interior.
- Fijación a muro mediante distanciador; que nos permite un ajuste perfecto.
- Escuadras mecánicas de ensamblaje en cerco y hojas de pivotes.
- Perfiles de hoja reducidos para posibilitar aperturas con mínimo frente de perfiles.


PMI37 HOJA INFERIOR
DUELA MALLORQUINA




PMI36 MARCO/HOJA PUERTA
SOPORTE DUELA MALLORQUINA



PMI/C MARCO COPLANARIO CON SOLAPE




PMI MARCO/HOJA VENTANA
SOPORTE DUELA MALLORQUINA




I56 DUELA TUBULAR




PMI 10 MARCO PARA FIJOS /
CIERRE INFERIOR HOJA




LOS DIFERENTES MECANIZADOS DE MARCOY HOJA SE REALIZAN CON LA PUNZADORA MANUAL REF. HAMALP2810




PM111 TRAVESAÑO DIVISOR




PM128 DUELA TERMINAL




PM7 DUELA CON PORTATORNILLOS



PM138 TAPA HOJA LISA




PM153 TAPA SOPORTE LAMA




PM127 ZÓCALO CIERRE


PM25 GUÍA SUPERIOR




PM26 TAPA GUÍA SUPERIOR





PM27 TAPA LATERAL




PC34 GUÍA INFERIOR









SECCIÓN HORIZONTAL B





SECCIÓN VERTICAL A


	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUDES DE CORTE	PM1/C	Cerco ventana con tapajuntas (horizontal)	1	 L+64
	PM1/C	Cerco ventana con tapajuntas (vertical)	2	 H+32.1
	PM1	Hoja soporte duela (horizontal)	1	 L-24.6
	PM1	Hoja soporte duela (vertical)	2	 H+5,1*
	PM110	Cierre inferior hoja	1	 L-80
	PM128	Duela terminal	2	 L-124.2
	PM153	Tapa soporte lama	2	 H-71
	156	Duela tubular	-	 L-110
	58951	Pletina falleba	2	Variable

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
ACCESORIOS Y JUNTAS	HES2910C	Escuadra mecánica marco / hoja	6	
	HMP01/02	Escuadra alineamiento marco / hoja	4	
	HD1250	Distanciador a muro	8/14	
	HD0480_	Cremona micro	1	
	HD0473	Kit una hoja cremona	1	
	HBI10404D_	Bisagra derecha	2/3	
	HA2114	Terminal para falleba	2	
	HA1314	Cerradero simple	1	
	HS1409	Cerradero antipolvo	1	
HGORIN2	Burlete perimetral	6	1(L-24) / 1(L-57) / 2(H-17) / 2(H-57)	





* Tras el corte a 45° a la longitud precisada, hay que incluir un chaflán que resta 27,7mm a esta, correspondiente al ala sobrante en el extremo en que se une con el perfil de cierre inferior de hoja.



SECCIÓN HORIZONTAL B






SECCIÓN VERTICAL A




	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUDES DE CORTE	PM1	Cerco ventana (horizontal)	1	 L
	PM1	Cerco ventana (vertical)	2	 H
	PM136	Hoja soporte duela (horizontal)	1	 L-53.2
	PM136	Hoja soporte duela (vertical)	2	 H+26.6 ^{*2}
	PM137	Hoja inferior	1	 L-108.6
	PM138	Tapa hoja lisa	1	 L-108.6
	PM128	Duela terminal	2	 L-203
	PM153	Tapa soporte lama	2	 H-126
	156	Duela tubular	-	 L-171
	58951	Pletina falleba	2	Variable

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
ACCESORIOS Y JUNTAS	HES2910C	Escuadra mecánica marco	2	
	HES3721C	Escuadra mecánica hoja	4	
	HMP01/02	Escuadra alineamiento marco / hoja	4	
	HD1250	Distanciador a muro	8/14	
	HD0480_	Cremona micro	1	
	*HD0482	Caja apertura exterior	1	
	*HD0485	Bulón apertura exterior	2	
	HBI10404d_	Bisagra derecha	2/3	
	HA2114	Terminal para falleba	2	
	HA1314	Cerradero simple	1	
	HS1409	Cerradero antipolvo	1	
	HGORIN2	Burlete perimetral	6	1(L-53) / 1(L-84) / 2(H-31) / 2(H-42)

* También se pueden utilizar los prolongadores de palas de referencia HD0487 en lugar de HD0482+HD0485

^{*2}Tras el corte a 45° a la longitud precisada, hay que incluir un chaflán que resta 27,7mm a esta, correspondiente al ala sobrante en el extremo en que se une con el perfil de cierre inferior de hoja.






	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUDES DE CORTE	PM136	Cerco ventana (horizontal)	1	 L
	PM136	Cerco ventana (vertical)	2	 H
	PM136	Hoja soporte duela (horizontal)	1	 L/2-40
	PM136	Hoja soporte duela (horizontal)	1	 L/2-40 ^{*2}
	PM136	Hoja soporte duela (vertical)	3	 H-26.6
	PM136	Hoja soporte duela (vertical)	1	 H-26.6 ^{*2}
	PM111	Travesaño	2	 L/2-190
	PM127	Zócalo cierre	2	 L/2-190
	PM128	Duela terminal	4	 L/2-190
	PM153	Tapa soporte lama	4	 H-224
	156	Duela tubular	-	 L/2-166
	58951	Pletina falleba	2	Variable





	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
ACCESORIOS Y JUNTAS	HES3721C	Escuadra mecánica marco / hoja	6	
	HMP01/02	Escuadra alineamiento marco / hoja	5	
	HD1250	Distanciador a muro	8/14	
	HD0480_	Cremona micro	1	
	*HD0482	Caja apertura exterior	1	
	*HD0485	Bulón apertura exterior	2	
	HBI10404I_	Bisagra	2/3	
	HBI10404D_	Bisagra	2/3	
	HA2114	Terminal para falleba	2	
	HD0474	Kit hoja pasiva	1	
	HA2337	Cerradero doble	1	
	HS1409	Cerradero antipolvo	2	
	HGORIN2	Burlete perimetral	9	2(L/2-40) / 1(L-134) / 4(H-56) / 2(H-72)

* También se pueden utilizar los prolongadores de palas de referencia HD0487 en lugar de HD0482+HD0485

*²Tras el corte a 45° a la longitud precisada, hay que incluir un chaflán que resta 27,7mm a esta, correspondiente al ala sobrante..

*³Tras el corte a 45° a la longitud precisada, hay que incluir dos chaflanes que restan 27,7mm a esta en cada extremo, correspondientes a las alas sobrantes.




	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUDES DE CORTE	PM1	Cerco ventana (horizontal)	1	
	PM1	Cerco ventana (vertical)	2	
	PM1	Hoja soporte duela (horizontal)	1	
	PM1	Hoja soporte duela (horizontal)	3	
	PM1	Hoja soporte duela (vertical)	5	
	PM1	Hoja soporte duela (vertical)	3	
	PM7	Duela con portatornillos	4	
	PM110	Cierre inferior hoja	4	
	PM128	Duela terminal	8	
	PM153	Tapa soporte lama	8	
	156	Duela tubular	-	
	58951	Pletina falleba	2	Variable


	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
ACCESORIOS Y JUNTAS	HES2910C	Escuadra mecánica marco / hoja	18	
	HMP01/02	Escuadra alineamiento marco / hoja	7	
	HD1250	Distanciador a muro	8/14	
	HA0215_	Pasador bidireccional	1	
	HD0485	Bulón apertura exterior	2	
	HBI10404l_	Bisagra 2ª y 3ª hoja izquierda	2/3	
	HBI10404d_	Bisagra 2ª y 3ª hoja derecha	2/3	
	HBI10405_	Bisagra de 4ª hoja ambidiestra	4/6	
	HA2114	Terminal para falleba	2	
	HD0474	Kit hoja pasiva	3	
	HA2337	Cerradero doble	1	
	HS1409	Cerradero antipolvo	2	
	HGORIN2	Burlete perimetral	15	4(L/4+4.1) / 1(L-84) / 8(H-31.6) / 2(H-47)

* Tras el corte a 45° a la longitud precisada, hay que incluir un chaflán que resta 27,7mm a esta, correspondiente al ala sobrante.


*₂ Tras el corte a 45° a la longitud precisada, hay que incluir dos chaflanes que restan 27,7mm a esta en cada extremo, correspondientes a las alas sobrantes.





NUDO LATERAL MALLORQUINA APERTURA EXT. CON SOLAPE




NUDO LATERAL MALLORQUINA APERTURA EXTERIOR



- Anchos de 40 mm en hoja.
- Cámara centrada para alojamiento de herrajes.
- Escuadras mecánicas de ensamblaje en hojas.
- Sistema de cierre mediante falleba con accionador centralizado.
- Accesorios para bloqueo en apertura.
- Guiado en suspensión mediante rodamientos en carril superior para un óptimo desplazamiento.
- Posibilidad de guía inferior a pavimento o superpuesta en fachada.



SECCIÓN HORIZONTAL B





SECCIÓN VERTICAL A

MALLORQUINA CORREDERA DE UNA HOJA CON GUÍA INFERIOR SUPERPUESTA


	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUDES DE CORTE	PM25	Guía superior (horizontal)	1	
	PM26	Tapa guía superior (Horizontal)	1	
	PM137	Hoja soporte duela (horizontal)	2	
	PM137	Hoja soporte duela (vertical)	2	
	156	Duela tubular	-	
	PM153	Tapa soporte lama	2	
	PM128	Duela terminal	2	
	PM27	Tapa lateral	2	
	58951	Pletina falleba	1	Variable
	AN45X45* 2	Guía inferior	2	

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
ACCESORIOS Y JUNTAS	HES3721C	Escuadra mecánica hoja	4	
	HA215_	Pasador doble acción	1	
	HD0485	Perno de transmisión pletina falleba	2	
	HS2078	Puntero para pletina falleba	2	
	HA2027_	Cerraderos	2	
	HS4010	Soporte con rodamientos	4	
	HS4011	Conjunto tope	1	
	HS4012	Pletina enganche	1	
	HS4015 *	patín sobrepuesto	3/4	
	HFE7X7	Burlete de felpa (horizontal)	1	
	HFE7X7	Burlete de felpa (vertical)	2	



* Opcional el uso 3/4 conjuntos soporte (Ref. HS4013) de forma discontinua sustituyendo a la guía inferior angular y a los patines sobrepuestos.




SECCIÓN VERTICAL A






SECCIÓN HORIZONTAL B

LONGITUDES DE CORTE	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
	PM25	Guía superior (horizontal)	1	
	PM26	Tapa guía superior (Horizontal)	1	
	PM136	Hoja soporte duela	2	
	PM137	Hoja soporte duela (horizontal)	4	
	PM137	Hoja soporte duela (vertical)	2	
	156	Duela tubular	-	
	PM153	Tapa soporte lama	4	
	PM128	Duela terminal	4	
	PM27	Tapa lateral	2	
58951	Pletina falleba	2	Variable	

ACCESORIOS Y JUNTAS	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
	HES3721C	Escuadra mecánica hoja	8	
	HA215_	Pasador doble acción	2	
	HD0485	Perno de transmisión pletina falleba	2	
	HS2078	Puntero para pletina falleba	2	
	HA2027_	Cerraderos superiores	2	
	HS4010	Soporte con rodamientos	4	
	HS4011	Conjunto tope	2	
	HS4012	Pletina enganche	2	
	HS4013 * ₂	Conjunto soporte 22-38	4/6	
	HFE7X7	Burlete de felpa (horizontal)	1	
	HFE7X7	Burlete de felpa (vertical)	2	

* Tras el corte a 45° a la longitud precisada, hay que incluir dos chaflanes que restan 27,7mm a esta en cada extremo, correspondientes a las alas sobrantes.

*₂ Opcional el uso de un ángulo normalizado Ref. AN45X45 como guía inferior longitudinal de longitud 2L-25, con 4/6 patines sobrepuestos (Ref. HAS4015)



	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LONGITUDES DE CORTE	PM25	Guía superior (horizontal)	1	
	PC34	Guía inferior (horizontal)	1	
	PM26	Tapa guía superior (Horizontal)	1	
	PM136	Hoja soporte duela	2	
	PM137	Hoja soporte duela (horizontal)	4	
	PM137	Hoja soporte duela (vertical)	2	
	156	Duela tubular	-	
	PM153	Tapa soporte lama	4	
	PM128	Duela terminal	8	
	PM27	Tapa lateral	2	
	58951	Pletina falleba	2	Variable
	PM111	Travesaño	2	

	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
ACCESORIOS Y JUNTAS	HES3721C	Escuadra mecánica hoja	8	
	HA215_	Pasador doble acción	2	
	HD0485	Perno de transmisión pletina falleba	4	
	HA2114	Puntero regulable para pletina falleba	4	
	HA2027_	Cerraderos	4	
	HS4010	Soporte con rodamientos	4	
	HS4011	Conjunto tope	2	
	HS4012	Pletina enganche	2	
	HS4014	Patín guiado	4/6	
	HFE7X7	Burlete de felpa (horizontal)	1	
	HFE7X7	Burlete de felpa (vertical)	2	

* Tras el corte a 45° a la longitud precisada, hay que incluir dos chaflanes que restan 27,7mm a esta en cada extremo, correspondientes a las alas sobrantes.

DELEGACIONES

ANDALUCÍA

• ALMERÍA

Polígono San Rafael. C/ San Rafael, 12
04230 Huércal de Almería (Almería)
T. 950 140 611
almeria@grupolaminex.com

• CÁDIZ

Pol. Ind. Las Salinas de S. José. C/ Manantial, 14
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
T. 956 860 842
cadiz@grupolaminex.com

• CAMPO DE GIBRALTAR

Pol. Ind. La Menacha
Ed. Ind. Almanzor, Naves 3 y 4
11205 Algeciras
T. 956 589 572
algeciras@grupolaminex.com

• CÓRDOBA

T. 957 280 101
cordoba@grupolaminex.com

• GRANADA

Pol. Ind. La Paz. Cmno. de la Torrecilla s/n
18200 Maracena (Granada)
T. 958 411 143
granada@grupolaminex.com

• JAÉN

Polígono Llanos del Valle
Ctra. de Granada, km. 337 - 23009 Jaén
T. 953 239 288
jaen@grupolaminex.com

• MÁLAGA

Pol. Ind. Santa Teresa
C/ Caleta de Vélez, 23 y 25
29006 Málaga
T. 952 243 432
malaga@grupolaminex.com

• SEVILLA

Ctra. Sevilla-Málaga, Km 8
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
T. 955 631 966
sevilla@grupolaminex.com

ISLAS BALEARES

• MALLORCA

Pol. Ind. Son Rossinyol
C/ Gremi Cirurgians i Barbers, 21
07009 Palma de Mallorca (I. Baleares)
T. 971 430 259
balears@grupolaminex.com

• MENORCA

T. 971 430 259
menorca@grupolaminex.com

CENTRAL

Pol. Ind. La Paz.
Cmno. de la Torrecilla, s/n
18200 Maracena (Granada)
T. 958 420 570
info@grupolaminex.com

DPTO. TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com

www.grupolaminex.com